

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:169/KĐ/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHO ĐỎ**

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 2835126400 Fax: 2835126401

Mã số doanh nghiệp: 0313466783

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 893/GCNATTP-SCT

Ngày Cấp: 17/05/2016

Nơi cấp: Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Rượu vang đỏ Klein Constantia Estate Red**
2. Thành phần: Được lên men tự nhiên từ nho tươi, không qua chưng cất
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Rượu được đóng kín trong chai thủy tinh, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Thể tích thực: 750 ml/ 1 chai

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại: Klein Constantia

Địa chỉ: 37 Klein Constantia Road, Nova Constantla, Cape Town 7806, South Africa

Xuất xứ: South Africa (Nam Phi)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

1. Theo quy định của các văn bản kỹ thuật:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: QCVN 6-3: 2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn



QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm

Các chỉ tiêu an toàn:

4.1. Giới hạn về kim loại nặng

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì (Pb)	mg/l	0,2

4.2. Giới hạn về chỉ tiêu hóa học

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng Ethanol (cồn)	% V/V	13,5– 15,5
2	Hàm lượng methanol	mg/l	≤400
3	Hàm lượng SO ₂ tổng	mg/l	≤150

4.3. Giới hạn về ô nhiễm độc tố vi nấm

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Ochratoxin A	µg/l	2

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018



GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Châu

NHÃN SẢN PHẨM



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM



Tên sản phẩm: Rượu vang đỏ Klein Constantia Estate Red

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ cồn 14,5%

Thành phần cấu tạo: Được lên men tự nhiên từ nho tươi, không qua chưng cất

Thể tích thực: 750 ml/ 1 chai.

Hướng dẫn sử dụng:

Cách dùng: Dùng để uống trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh hoặc có thể cho thêm đá tùy sở thích.

Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp.

XUẤT XỨ VÀ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU:

Sản xuất tại: Klein Constantia

Địa chỉ: 37 Klein Constantia Road, Nova Constantla, Cape Town 7806, South Africa

Tell : 27021 7945188

Xuất xứ: South Africa (Nam Phi)

Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm, nhập khẩu và phân phối:

Doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHO ĐỎ**

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 28. 35126400

Fax: 28. 35126401

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu	743-2017-00044619	Ngày	18/08/2017
Mã số kết quả	AR-17-VD-048532-01-VI / EUVNHC-00018856		



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHO ĐỎ
 41 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
 Tp Hồ Chí Minh
 Việt Nam

Tên mẫu:	Klein Constantia Estate Red
Tình trạng mẫu:	Đựng trong chai thủy tinh
Ngày nhận mẫu :	08/08/2017
Ngày bắt đầu phân tích :	08/08/2017
Ngày hoàn thành phân tích :	15/08/2017
Mã số PO của khách hàng :	JJ8517080065



Thành phần	Kết quả
VD042 VD Ethanol Phương pháp : Phương pháp nội bộ (EHC-TP1-035)	
(a) Ethanol	13,9 % v/v
VD292 VD Sulfur dioxide (SO ₂) Phương pháp : ISO 5522:1981 (TCVN 6641:2000)	
(a) Sulfur dioxide (SO ₂)	89,0 mg/l
Kim loại nặng	Kết quả
VD861 VD Chì (Pb) Phương pháp : AOAC 2015.01 mod	
(a) Chì (Pb)	Không phát hiện LOD=0.02 mg/l
Độc tố vi nấm	Kết quả
VD063 VD Ochratoxin A Phương pháp : AOAC 2000.09	
Ochratoxin A	Không phát hiện LOD=1 µg/kg
Loại khác	Kết quả
VD03B VD Methanol Phương pháp : AOAC 972.10 mod	
(a) Methanol	63,9 mg/l
LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp	

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ký tên



Nguyễn Phương Phi
Giám Đốc Sản Xuất



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Phương Phi

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Trong trường hợp cần cung cấp một kết luận về tính phù hợp hay không phù hợp của kết quả, độ không đảm bảo đo của kết quả sẽ được cộng thêm hoặc trừ bớt đi để kết quả phân tích có thể được so sánh với các giới hạn quy định hoặc chuẩn mực. Việc này sẽ không áp dụng cho các quy chuẩn có sẵn độ không đảm bảo đo của riêng chúng.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp phân tích được xác định bởi 2 ký tự VD được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh). (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 VILAS 238

